Guide des Produits

Ligne de Stérilisation / Ligne Equipement

FRANÇAIS

EURONDA

Recommandé
par l'UFSBD

Ligne de Stérilisation

Euronda continue à évoluer et à s'améliorer afin de poursuivre le but Infection Control. Sa gamme très riche en matériaux permet de satisfaire à plusieurs exigences de chaque cabinet.

Nouvel E9 Recorder 5
E9 Recorder 6
E9 Inspection® 6
E9 Med 7
Aquafilter 7
Aquadist 7
E-Memory 8
E-Scan 8
Bowie & Dick Test 8
Helix test 8
Prion test 8
E5 9
Plateaux en aluminium 9
Plateaux en acier inoxydable 9
The Euroseal® 11
Euroseal® 2001 Plus 11
Euroseal® Check 11
The Euromatic 12
Eurosteril® Rouleaux pour stérilisation 13
Eurosteril® Sachets de stérilisation autocollants 13
Eurosteril® Enveloppes pour stérilisation 13
Eurosonic™ 4D 14
Eurosonic™ Energy 15
Eurosonic™ Micro 15

Ligne Equipement

Une gamme vaste et articulée de produits destinés à répondre aux différentes exigences d'éclairage, de radiologie et autre des cabinets médico-dentaires. De hauts standards de qualité et de fiabilité dans le temps, parmi lesquels l'opérateur peut choisir les solutions les mieux adaptées à ses exigences.

Coral 17
Onyx 17
CDS301 18
Ipernova 18
Nova 18
Enveloppes pour radiographies en Kristall 19
Enveloppes pour radiographies intrabuccales 19
Jolly box 19
Tablier de protection rayon X enfant 19
Tablier de protection rayon X adulte 19
Tablier de protection rayon X opérateur 19

Ligne de Stérilisation

Innovation continue au service de la lutte contre les infections

NOUVEAU PRODUIT

Nouvel E9 Recorder

Le bel autoclave éco-compatible et d'utilisation conviviale.

1. Autoclave de classe B, entièrement conforme au référentiel EN 13060
2. Garantit une consommation minimale en eau et en électricité,et permet de stériliser 5 plateaux ou 3 cassettes
3. Gère 5 cycles de stérilisation classe B (121°,134°, 134° Prion, 134° Rapido, 134° Prion Rapido) et 3 test de contrôle (vide, Helix, Bowie & Dick). Avec cycle Rapido instruments creux et poreux, dans des sachets stériles en 25 minutes seulement
4. L'innovantes enchaînement lumineux guide l'opérateur et l'afficheur l'E-Touch, complètement tactile, rend l'utilisation de l'autoclave plus simple et plus intuitive
5. La fonction E-Help permet d'identifier le bon cycle par rapport au type de charge à stériliser
6. L'imprimante d'étiquettes autocollantes intégrée permet d'imprimer les données relatives à chaque cycle de stérilisation sur des étiquettes pratiques, autocollantes et repositionnables
7. La carte SD placè sur le côte, permet de transférer facilment toutes les données des stérilisation, de l'autoclave à l'ordinateur, pour pouvoir les archivier et conserver une trace des opérations accomplies
8. Le design, évolué, rigoureux et essentielles, fait du nouvel E9 Recorder perfaite même dans le cabinets le plus modernes. Ses dimensions réduites et son système de refroidissement innovateur permettent de le placer sur n'importe quelle surface, adossé au mur ou complètement encastré
9. Le générateur de vapeur instantanée qui permet une optimisation de la consommation d'eau en fonction de la charge, et au séparateur air-eau qui permet à la pompe à vide de travailler dans des conditions idéales, ce qui la préserve dans le temps
10. Inspection® System : l'inspection complète des réservoirs permet un nettoyage simple et aisé, pour avoir l'eau nettoyage et une stérilisation parfaite
11. Possibilité de branchement au réseau hydrique par Aquafilter
12. Chambre moulée en acier inoxydable certifiée PED 97/23/CE

Capacité de la chambre	18 l	24 l
Poids de l'autoclave	45 Kg	48 Kg
Dimensions extérieur	460x455x610 mm (LxHxP)	
Puissance absorbée	2,300 W 10 A	
Consommation d'eau	300 ml	

Cheminement lumineux et afficheur E-Touch

Imprimante d'étiquettes autocollantes intégrée

Port de carte SD

Fonction E-Help

E9 Recorder

L'autoclave qui certifie le cycle de stérilisation en émettant autant d'étiquettes autocollantes que nécessaire.

1. Autoclave classe B en complète conformité avec la norme EN13060
2. Gère 5 cycles de stérilisation classe B (121°, 134°, 134° Prion, 134° Rapido, 134° Prion Rapido) et 3 tests de contrôle (vide, Helix, Bowie & Dick). Avec cycle Rapido instruments creux et poreux, dans des sachets stériles en 25 minutes seulement
3. Chambre moulée en acier inoxydable certifiée PED 97/23/CE
4. Dégazeur intégré pour réduire les gaz non condensables présents dans l'eau avant qu'elle n'immerge le générateur de vapeur
5. Groupe intégré pour la génération de vapeur qui réduit le temps de production pour un gain énergétique garantissant une qualité de vapeur supérieure
6. Inspection® System : groupe de réservoirs complètement démontable et visualisable, pour un parfait nettoyage
7. Équipé d'un Process Controller, véritable assistant à l'utilisation de la machine qui affiche toutes les phases du cycle de stérilisation et effectue des contrôles continus du fonctionnement de l'autoclave
8. Large écran graphique multilingue à cristaux liquides
9. Port série pour E-Memory et archiviation des données sur SD card
10. Possibilité de branchement au réseau hydrique par Aquafilter
11. Imprimante intégrée qui fournit aussi bien l'étiquette autocollante du passage d'état que les étiquettes autocollantes pour enveloppes et fiches patient, dans la quantité demandée par l'opérateur

Capacité de la chambre	18 l	24 l
Poids de l'autoclave	42 Kg	44 Kg
Dimensions extérieur	450x445x610 mm (LxHxP)	
Puissance absorbée	2,300 W 10 A	
Consommation d'eau	300 ml	

E9 Inspection®

L'autoclave sur lequel on peut compter : sûr et permettant les inspections, cet appareil vous garantit toujours la meilleure stérilisation.

1. Autoclave classe B en complète conformité avec la norme EN13060
2. Gère 5 cycles de stérilisation classe B (121°, 134°, 134° Prion, 134° Rapido, 134° Prion Rapido) et 3 tests de contrôle (vide, Helix, Bowie & Dick). Avec cycle Rapido instruments creux et poreux, dans des sachets stériles en 25 minutes seulement
3. Chambre moulée en acier inoxydable certifiée PED 97/23/CE
4. Dégazeur intégré pour réduire les gaz non condensables présents dans l'eau avant qu'elle n'immerge le générateur de vapeur
5. Groupe intégré pour la génération de vapeur qui réduit le temps de production pour un gain énergétique garantissant une qualité de vapeur supérieure
6. Inspection® System : groupe de réservoirs complètement démontable et visualisable, pour un parfait nettoyage
7. Équipé d'un Process Controller, véritable assistant à l'utilisation de la machine qui affiche toutes les phases du cycle de stérilisation et effectue des contrôles continus du fonctionnement de l'autoclave
8. Large écran graphique multilingue à cristaux liquides
9. Port série pour E-Memory et archiviation des données sur SD card
10. Possibilité de branchement au réseau hydrique par Aquafilter
11. Imprimante à carte thermique intégrée

Capacité de la chambre	18 l	24 l
Poids de l'autoclave	42 Kg	44 Kg
Dimensions extérieur	450x445x610 mm (LxHxP)	
Puissance absorbée	2,300 W 10 A	
Consommation d'eau	300 ml	

E9 Med

La sécurité d'une stérilisation de qualité dans un autoclave en configuration de base.

1. Autoclave classe B en complète conformité avec la norme EN13060
2. Gère 5 cycles de stérilisation classe B (121°, 134°, 134°Prion, 134° Rapido, 134° Prion Rapido) et 3 tests de contrôle (vide, Helix, Bowie&Dick). Avec cycle Rapido instruments creux et poreux, dans des sachets stériles en 25 minutes seulement
3. Chambre moulée en acier inoxydable certifiée PED 97/23/CE
4. Inspection System : groupe de reservoirs complètement démontable et visualisable, pour un parfait nettoyage
5. Équipé d'un Process Controller, veritable assistant à l'utilisation de la machine qui affiche toutes les phases du cycle de sterilization et effectue des contrôles continus du fonctionnement de l' autoclave
6. Large écran alphanumérique multilingue à cristaux liquides
7. Port série pour E-Memory et archiviation des donnés sur SD card
8. Possibilité de branchement au réseau hydrique par Aquafilter
9. Imprimante à carte thermique intégrée

Chamber/Capacity	18 l	24 l
Weight	42 Kg	44 Kg
External dimensions	450x445x610 mm (LxHxP)	
Power consumption	1,700 W 7.4 A	
Consommation d'eau	600 ml	

Aquafilter

Deionisateur qui produit de l'eau déminéralisée en complète conformité avec la norme EN13060. La conductivité spécifique de l'eau est conforme aux valeurs conseillées par la norme EN13060 (< 15 µS/cm) et évite la formation de dépôts à l'intérieur de la chambre qui salissent les instruments. Directement connectable au réseau d'eau et aux deux E9 Recorder ou E9 Inspection®.

- **Dimensions :** 320x420x180 mm (LxHxP)
- **Poids :** 5,6 kg

Aquadist

Distillateur d'eau qui permet d'obtenir de l'eau distillée par ébullition et condensation de la vapeur. Distille 700 ml d'eau par heure. Capacité 4 litres. Conforme aux tests de sécurité et de compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et de basse tension (2006/95/CE).

- **Dimensions :** 230x360 mm (ØxH)
- **Poids :** 3,5 kg

E-Memory

Mémoire externe pour l'archivage, la gestion et la traçabilité aisée de touts les cycles de stérilisation et les tests de contrôle effectués par le E9 Recorder, Inspection® et Med.
Neuf usagers différents peuvent transférer les données sur PC et, grâce à SD Card spécifique, les gérer librement, les imprimer ou les envoyer par e-mail.
Le rapport peut-être personnalisé avec un logo graphique et les données personnelles du cabinet médical ou dentaire.
Contenu de l'ensemble : boîte de mémoire externe, support, SD card, logiciel, manuel d'instructions et garantie.

E-Scan

Douchette pour la lecture de code à barres, accessoire pour E9 Recorder. E-Scan permet de lire les étiquettes imprimées par E9 Recorder et de transférer les données relatives aux charges stérilisées sur PC, afin de les gérer, les imprimer ou les envoyer par e-mail.

Bowie & Dick test

Test de contrôle pour autoclaves de classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges poreuses.

box • paquet

pack • boîte de 10 unités

Helix test

Test de contrôle pour autoclaves de classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges creuses.
Composé d'un tube et de 250 indicateurs de contrôle.

box • paquet

Prion test

Test de contrôle pour autoclaves de classe B pour la validation des cycles Prion. Composé de 200 indicateurs de stérilisation.

box • paquet

E5

Autoclave classe N
E5 est un autoclave de classe n électronique, complètement automatique et gére par microprocesseur, caracterisé par une méthode de travail thermodynamique avec contrôle de la pression et de la temperature. E5 permet de choisir entre deux cycles de stérilisation (121°C et 134°C). 15 minutes thermique cycle de séchage. Porte d'ouverture / fermeture mécanisme de sécurité avec double sécurité microrupteur. Tanks anti-refusion séparés, manomètre analogique, le cycle de l'avancement synoptique.
Chambre moulée en acier inoxidable certifiée PED 97/23/CE.

- **Capacité de la chambre:** 18 litres
- **Dimensions external:** 450x385x500 mm (LxHxP)

Plateaux en aluminium

Plateaux en aluminium anodisés pour la stérilisation.
Disponible : fond et couvercle, plein ou perforés , et porte instruments.
Utilisable en autoclave.

	couleurs
288 x 187 x 29 mm	argent
284 x 183 x 17 mm	argent, bleu, rouge, or, vert
187 x 145 x 25 mm	argent
183 x140 x 17 mm	argent, bleu, rouge, or, vert

Plateaux en acier inoxydable

Plateaux en acier inoxydable pour la stérilisation.
Disponible : fond et couvercle, plein ou perforés , et porte instruments.
Utilisable en autoclave.

	couleurs
288 x 187 x 29 mm	argent
284 x 183 x 17 mm	argent



The Euroseal®

Design, qualité, simplicité et adaptabilité dans une seule thermosoudeuse.

Couvercle transparent en polycarbonate pour donner la possibilité d'effectuer les opérations de soudure avec plus de précision. Double porte-rouleaux pour l'utilisation simultanée de plusieurs rouleaux de stérilisation ; peut aussi être accroché au mur.
Réglage en hauteur et en profondeur du porte-rouleaux de façon à l'adapter aux exigences spécifiques de chaque cabinet dentaire. Tablette d'appui intégré pour faciliter les opérations de scellement et permettre de travailler de façon plus fonctionnelle. Système de blocage anti-retour du rouleau. Système de sécurité contre d'éventuelles brûlures du rouleau.Signaux sonores et lumineux d'avertissement pendant l'utilisation. Complète conformité à les normes UNI EN 868-5 et EN 11607-2.

- **Largeur de soudure :** 12 mm
- **Largeur de la zone de scellement :** 310 mm
- **Poids :** 7,1 kg
- **Dimensions :**

standard	440x390x315 mm (LxPxH)
avec double porte-rouleaux	440x390x420 mm (LxPxH)
avec porte-rouleaux mural	440x300x200 mm (LxPxH)

Euroseal® 2001 Plus

Machine à souder de table ou murale avec support pour rouleaux. Les dimensions de la machine sont contenues et permettent de l'encastrer facilement dans le mobilier standard des salles de stérilisation. La barre en métal de blocage des rouleaux a été étudiée pour améliorer les prestations des machines bloquant le rouleau à l'intérieur du secteur de soudage. Les surfaces lisses et le design ergonomique permettent de nettoyer facilement la machine. Complète conformité à les normes EN 868-5 et EN 11607-2.

- **Largeur de soudure :** de 12 mm
- **Largeur de la zone de scellement** : 310 mm
- **Poids :** 7,6 kg
- **Dimension** : 445x198x385 mm (LxHxP)

Euroseal® Check

Test de contrôle pour thermosoudeuses à barre chauffantes, en conformité avec la norme EN ISO 11607-2. Il permet de vérifier périodiquement que les rouleaux et les sachets sont correctement soudés, et la maintenance subséquente de la stérilité des instruments stérilisés.

box • boîte de 100 tests

pack • carton de 40 boîtes

The Euromatic

La thermosoudeuse rapide et intelligente qui valide le processus de soudage en conformité à la norme EN 11607-2.

Thermosoudeuse rotative idéale pour les cabinets dentaires ayant une grande quantité de sachets à souder. Elle allège le travail de l'opérateur et accélère le processus de soudage grâce à la technologie en cycle continu, qui garantit une vitesse de soudage de 8 m par minute. The Euromatic est équipée d'une cellule photoélectrique de démarrage qui fait en sorte que le sachet inséré soit entraîné automatiquement en fin de parcours ; soudage multi-bandes de 12.5 mm, conforme à la norme EN 868-5. Le port USB permet la sauvegarde des données correspondant aux opérations de soudage et permet une facile traçabilité à l'ordinateur, en conformité à la norme EN 11607-2. Le tableau de commandes, simple et intuitif, guide l'opérateur dans le choix des différentes fonctions. La possibilité de contrôler la température permet le soudage de n'importe quel type de papier ; la fonction stand-by se met en action automatiquement quand la thermosoudeuse n'est pas utilisée, ce qui engendre une réduction de la consommation d'énergie.

- **Poids :** 14 kg
- **Dimensions :** 473x220x235 mm (LxHxP)
- **Accessoires disponibles :** plan de glissement frontal, plateau de glissement frontal à rouleaux et porte-rouleaux avec massicot positionnable sur le banc

Accessoires The Euromatic



Plan de glissement frontal

Plateau de glissement frontal à rouleaux



Porte-rouleaux avec massicot positionnable sur le banc

STÉRILITÉ JUSQU'À 6 MOIS

Eurosteril® Rouleaux pour stérilisation

Rouleaux pour stérilisation en papier médical blanc à grammage élevé (60 g/m^2) et film plastique bleu clair double épaisseur en polyester/polypropylène. Trois soudures latérales à canaux imperméables et uniformes pour une protection microbienne supérieure. Dotés d'indicateurs chimiques de passage pour la stérilisation à vapeur d'eau ou à gaz (oxyde d'éthylène) Décollements adaptées sans risque de perte de fibres de papier ou de lacération du film au moment de l'ouverture du sachet. Complete conformité à la directive 93/42/CEE (et modification subséquente 2007/47/CE) et à la norme UNI EN 868-1.

↑→	pack
cm 5,5 x 200 m	carton de 7 rouleaux
cm 7,5 x 200 m	carton de 5 rouleaux
cm 10 x 200 m	carton de 4 rouleaux
cm 15 x 200 m	carton de 2 rouleaux
cm 20 x 5 x 100 m (à soufflet)	carton de 2 rouleaux
cm 20 x 200 m	carton de 2 rouleaux
cm 25 x 200 m	carton de 1 rouleaux
cm 30 x 200 m	carton de 1 rouleaux

Eurosteril® Sachets de stérilisation autocollants

Sachets de stérilisation autocollants en papier médical blanc à grammage élevé (60 g/m^2) et film plastique bleu clair double épaisseur en polyester/polypropylène. Trois soudures latérales à canaux imperméables et uniformes pour une protection microbienne supérieure. Bande adhésive et pli de fermeture. Dotés d'indicateurs chimiques de passage pour la stérilisation à vapeur d'eau ou à gaz (oxyde d'éthylène). Décollements adaptées sans risque de perte de fibres de papier ou de lacération du film au moment de l'ouverture du sachet. Complete conformité à la directive 93/42/CEE (et modification subséquente 2007/47/CE) et à la norme UNI EN 868-1.

↑→	box	pack
9 x 25 cm	boîte de 200 sachets	carton de 9 boîtes
14 x 26 cm	boîte de 200 sachets	carton de 6 boîtes
19 x 33 cm	boîte de 200 sachets	carton de 5 boîtes

Eurosteril® Enveloppes pour stérilisation

Enveloppes à souder en papier médical blanc à grammage élevé (60 g/m^2) et film plastique bleu clair double épaisseur en polyester/polypropylène. Trois soudures latérales à canaux imperméables et uniformes pour une protection microbienne supérieure. Dotés d'indicateurs chimiques de passage pour la stérilisation à vapeur d'eau ou à gaz (oxyde d'éthylène).
Décollements adaptées sans risque de perte de fibres de papier ou de lacération du film au moment de l'ouverture du sachet. Complete conformité à la directive 93/42/CEE (et modification subséquente 2007/47/CE) et à la norme UNI EN 868-1.

↑→	box
5,5 x 25 cm	boîte de 500 enveloppes
7,5 x 25 cm	boîte de 500 enveloppes
10 x 25 cm	boîte de 500 enveloppes

Eurosonic™ 4D

Bac à ultrasons digital, électronique, dotée de trois transducteurs piérocéramiques et de la technologie Sweep Mode qui diffuse de façon homogène les ondes ultrasoniques, favorisant un nettoyage uniforme. Le 4D est équipé d'un robinet latéral qui rend les opérations de vidange de la cuve encore plus fonctionnelles et simples, sans nécessité de la retourner. Les deux poignées placées latéralement facilitent le déplacement du bac à l'intérieur de l'aire de stérilisation et l'éventuelle manipulation durant les opérations de vidange. Panneau de comands à fonctionnement sensitif. Fonctionnement programmable de 10 a 30 minutes. Température du liquide programmable de 20°C à 60°C.

- **Cuve en acier inoxydable d'une capacité de :** 3,5 litres
- **Dimensions :** 315x240x165 mm (LxHxP) 350x240x165 mm (LxHxP) avec robinet
- **Accessoires :** panier perforé en inox, couvercle, support becher 3x600 ml, support becher 1x600 ml, becher en verre de 600 ml

La Technologie Sweep Mode


Cavitation


Microbulles


Sweep Mode

Accessoires Eurosonic™ 4D

Panier perforé en inox

Couvercle

Support becher 1x600 ml

Support becher 3x600 ml

Becher en verre de 600 ml

Eurosonic™ Energy

Bac à ultrasons électromécanique, avec technologie Sweep Mode qui diffuse de façon homogène les ondes ultrasoniques, favorisant un nettoyage uniforme. Le Energy est doté de deux poignées latérales que facilitent les opérations de vidange de la cuve. Il est équipé de deux transducteurs piézocéramiques en paquet. Panneau de commandes avec simple fonction marche/arrêt. Chauffe constante 60° C et bouton de réglage de la durée de fonctionnement de 0 à 30 minutes.

- **Capacité :** 3 litres
- **Dimensions :** 256x220x156 mm (LxHxP)
- **Accessoires :** panier perforé en inox, couvercle, support becher 2x600 ml, becher en verre de 600 ml

Eurosonic™ Micro

Bac à ultrasons életronique avec cyclo de nettoyage unique d'une durée de 10 minutes. Dotée d'un transducteur piézocéramique. Eurosonic™ Micro est idéal pour le nettoyage des instruments de petit dimensions ou d'une forme complexe avec cavité de difficile accès. Cuve en acier inoxydable d'une capacité de : 0,5 litres.

- **Dimensions :** 235x130x170 mm (LxHxP)

Accessoires Eurosonic™ Energy

Panier perforé en inox

Couvercle

Support becher 2x600 ml

Becher en verre de 600 ml

Ligne Equipement

La ligne de produits dédiée au cabinet médico-dentaire

Coral

Siège opérateur conforme à la norme ISO 7493. Structure en polyamide extrudée recyclable, ignifuge, résistant aux rayures et anti-chocs, équipée de cinq roues autobloquantes. Mécanisme manuel intégré dans la partie inférieure de l'assise actionnable des deux mains à 360°, sans recherche d'éventuelles commandes et recouvert d'une protection spéciale.
Dossier robuste enveloppant anatomique orientable en trois positions différentes. L'assise ronde (diam. 39x9 cm) en polyuréthanne indéformable fabriquée en mousse dense et stratifiée, recouverte de skaï, permet une position de travail décontractée qui réduit les tensions sur la colonne vertébrale, le bassin et les jambes. Surfaces lisses et arrondies pour une hygiène et un nettoyage plus sûr.
30 couleurs disponibles pour modèles thermoformés ou cousus.

- **Hauteur réglable :** 50-68 cm
- **Poids :** 13 kg

Onyx

Siège pour opérateur. Structure en aluminium avec base à cinq rayons. Équipé de levier dans la partie inférieure de l'assise actionnable à 360°. Assise ronde diamètre 39x9 cm. Dossier enveloppant, anatomique et orientable en trois positions (droit, centre, gauche) et en profondeur. Base diamètre 58 cm.
30 couleurs disponibles pour modèles thermoformés ou cousus.

- **Hauteur réglable :** 50-65 cm
- **Poids :** 11 kg

CDS301

Siège pour opérateur. Structure en acier chromé avec base à cinq rayons, équipée de cinq roues pivotantes. Mécanisme manuel intégré dans la partie inférieure de l'assise actionnable des deux mains à 360°, sans recherche d'éventuelles commandes.
Dossier robuste, enveloppant, anatomique et orientable en trois positions differentes ; assise ronde, diamètre 40x10 cm (ØxH).
Surfaces lisses et arrondies pour une hygiène et un nettoyage plus sûr.
30 couleurs disponibles pour modèles thermoformés ou cousus.

- **Hauteur réglable :** 51-69 cm
- **Poids :** 15 kg

Ipernova

Plafonnier électronique à suspension composé de 6 lampes fluorescentes qui diffusent la lumière de façon homogène. Équipé d'un design innovateur, Ipernova s'adapte à chaque cabinet dentaire et offre un excellent compromis entre émission de lumière directe (35%) et émission de lumière indirecte (65%) ce qui rend l'espace de travail confortable pour les employés et les patients. La structure complètement fermée facilite le nettoyage de la lampe, ce qui évite la contamination croisée et la rend adaptée à chaque pièce du cabinet. Dispositif d'urgence optionnel qui garantit une émission de lumière réduite pendant une heure.

- **Rendu de la couleur :** 93 Ra
- **Température de la lumière :** 6.800 K
- **Intensité lumineuse :** 22.200 lumen
- **Puissance :** 6x49 W
- **Dimensions :** 1.500x380x64 mm (LxPxH)
- **Couleur :** blanc RAL 9010

Nova

Plafonnier électronique dimmerable, équipé de 4 lampes fluorescentes pour une diffusion homogène de la lumière. Possibilité de régler l'intensité du flux lumineux et donc de créer une excellente émission de lumière en fonction des exigences spécifiques du médecin. Idéal pour des pièces avec plafonds bas, en bois ou en matières non réfléchissantes, il peut être suspendu à peu de distance du plafond et, grâce à son excellent équilibre entre lumière indirecte (50%) et émission de lumière directe (50%), il illumine au mieux les pièces de travail. Dispositif d'urgence optionnel qui garantit une émission de lumière réduite pendant une heure.

Rendu de la couleur : 93 Ra
Température de la lumière : 6.800 K
Intensité lumineuse : 14.800 lumen
Puissance : 4x49 W
Dimensions : 1.552x300x50 mm (LxPxH)
Couleur : blanc RAL 9010



Enveloppes pour radiographies en Kristall

Enveloppes pour ranger une radiographie.
Dimensions : 150x300 mm, 127x305 mm, 180x240 mm

box • boîte de 200 pièces

Enveloppes pour radiographies intrabuccales

Enveloppes pour ranger les radiographies intrabuccales (16 radiographies par enveloppe)

box • Boîte de 1000 pièces

Jolly box

Chambre noire portative pour le développement manuel des radiographies.
- **Dimensions :** 440x320x290 mm (LxPxH)

Tablier de protection rayon X enfant

Tablier de protection enfant avec col.
- **Epaisseur du plomb :** 0,3 mm
- **Poids :** 1,7 kg
- **Dimensions :** 480x530 mm

Tablier de protection rayon X adulte

Tablier de protection adulte avec col.
- **Epaisseur du plomb :** 0,3 mm
- **Poids :** 2,8 kg
- **Dimensions :** 610x685 mm

Tablier de protection rayon X opérateur

Tablier de protection opérateur.
- **Epaisseur du plomb :** 0,3 mm
- **Poids :** 3 kg
- **Dimensions :** 610x910 mm



Monoart® Digue dentaire

Digue dentaire en latex de gomme, épaisseur moyenne.
- **Couleurs** : gris, vert

box • boîte sachet de 36 pièces

Tasse pour alginate

Tasse pour alginate n°1, petite.
- **Diamètre :** 110 mm
- **Hauteur :** 75 mm

Tasse pour alginate n°2, moyenne.
- **Diamètre :** 125 mm
- **Hauteur :** 90 mm

Tasse pour alginate n°3, grande.
- **Diamètre :** 140 mm.
- **Hauteur :** 112 mm.

Tasse pour alginate n°4, moyenne.
- **Diamètre :** 165 mm
- **Hauteur :** 154 mm

Monoart® Seringue pour élastomères

Seringue à usage unique pour élastomères, silicones, alginates et matériaux pour empreinte. Embout pliable à 45°C.
- Dispositif Médical Class I

box • paquet de 50 pieces

Porte-fraises

Porte-fraises avec base pouvant passer en autoclave pour 18 FG, 18 RA ou 18 FG RA mixtes

Porte-fraises avec base pouvant passer en autoclave pour 36 FG, 36 RA ou 36 FG RA mixtes

Porte-fraises avec base pouvant passer en autoclave pour 72 FG, 72 RA ou 72 FG RA mixtes

Monoart® EM19
Canule pour aspiration

Canule universelle pour l'aspirateur chirurgical, indiquée pour les interventions sur les adultes.
Sa poignée ergonomique antidérapante facilite le travail de l'opérateur. Sa forme linéaire garantit son caractère silencieux et plus d'hygiène et de propreté. EM19 Monoart® garantit un confort élevé au patient grâce à sa forme arrondie. Elle peut être stérilisée en autoclave à 134° C. Utilisable sur tous types de fauteuil dentaire sans adaptateur.

- **Raccord d'un diamètre** : 16 mm
- **Longueur :** 128 mm
- **Couleurs** : gris clair, bleu, orange, vert, jaune, lilas, rose, lime, lie-de-vin
- Dispositif Médical Classe IIa

box • sachet de 10 pièces

Monoart® EM21
Canule pour aspiration

Canule universelle pour l'aspirateur chirurgical, indiquée pour les interventions sur les enfants ou pour les cavités de difficile accès.
Sa poignée ergonomique antidérapante facilite le travail de l'opérateur. Sa forme linéaire garantit son caractère silencieux et plus d'hygiène et de propreté. EM21 Monoart® garantit un confort élevé au patient grâce à sa forme arrondie. Elle peut être stérilisée en autoclave à 134° C. Utilisable sur tous types de fauteuil dentaire sans adaptateur.

- **Raccord d'un diamètrer** :16 mm
- **Longueur :** 147 mm
- **Couleurs** : gris clair, bleu, orange, vert, jaune, lilas, rose, lime, lie-de-vin
- Dispositif Médical Classe IIa

box • sachet de 10 pièces



Kit Monoart® Assortiment de housses

Assortiment de housses à usage unique universel en doux tissu non-tissé de polypropylène, antiallergique et transpirant, pour la protection et la sécurité du patient.
Le Kit assortiment de housses est composé d'une housse têtière, d'une housse pour le dossier et d'une housse pour le siège, en tissu non tissé, d'un grammage de 30 gr/m^2. Taille universelle, adaptable sur tous les modèles de sièges articulés grâce à leur bordure élastique et aux lacets qui en garantissent une complète adaptabilité.
Dispositif Médical de Classe I conforme à la Directive 93/42/CEE (et à sa modification successive 2007/47/CE).

- **Couleurs :** blanc, vert chirurgical, bleu ciel, orange, jaune, lilas

box • paquet d'un kit assortiment de housses

pack • carton de 25 paquets d'une seule couleur

Monoart® Housse têtière à enveloppe 28x30

Housse têtière modèle à enveloppe : extérieur cellulose, intérieur polyéthylène. Avec boîte distributrice.

- **Dimensions :** 280x300 mm
- **Couleurs :** vert, bleu ciel, blanc

box • sachet de 250 pièces

NOUVELLES COULEURS

Monoart® Pompe à salive EM15

Pompe à salive flexible à usage unique en PVC transparent atoxique. Fil métallique incorporé pour un maintien parfait de l'angle donné. Capuchon fixe ou amovible à forme arrondie, idéale pour les interventions sur des muqueuses irritées.

- **Dimensions :** diamètre 6,5 mm
- **Longueur :** 12.5 or 15 cm
- **Couleurs :** transparent, transparent vert, transparent bleu, transparent jaune, transparent rose, transparent orange, transparent lilas, transparent lime, transparent lie-de-vin
- Dispositif Médical Classe IIa

box • sachet de 100 pièces

pack • carton de 50 sachets

Monoart® Adaptateur pompe à salive

Adaptateur pompe à salive autoclavable à 134°C.

box • sachet de 10 pièces

Monoart® Adaptateur canule

Adapteur canule EM40. Autoclavable à 134°C.

box • sachet de 10 pièces

Monoart® EM40 Canule pour aspiration

Canules universelles pour aspirateur chirurgical. Stérilisation en autoclave à 134°C.

- **Fixation diamètre** : 11 mm
- **Longueur :** 200 mm
- **Couleur** : gris clair
- Dispositif Médical Class IIa

box • sachet de 10 pièces

NOUVEAU PRODUIT

NOUVELLE FORMULE

Monoart® Glace instantanée

Sachet à usage unique en TNT ou en polyéthylène. Deux thermosoudures de sécurité antidéchirure. Activation par pression, température atteinte -1°C.

- **Dimensions :** 150x195 mm
- Dispositif Médical Class IIa

pack • carton de 24 sachets

Monoart® Rouleaux de coton salivaires

Rouleaux de pur coton à fibre longue, compacte et grand pouvoir absorbant. Sans cellulose.

		box	pack
n.1	Ø 8 mm / L 37 mm	confection de 300 g	carton de 30 confections
n.2	Ø 10 mm / L 37 mm	confection de 300 g	carton de 60 confections
n.3	Ø 12 mm / L 37 mm	confection de 300 g	carton de 30 confections

Monoart® Spray ice

Bombe aérosol 200 ml. Idéal pour refroidir les matériaux (empreintes ect.).

pack • carton de 12 bombes

Monoart® Distributeur de rouleaux de coton salivaires

Distributeur de rouleaux de coton salivaires.

- **Couleurs :** blanc, bleu ciel

NOUVELLES COULEURS

Monoart® Gobelets plastique

Gobelet en plastique à bord arrondi.

- **Contenance :** 166 cc
- **Couleur :** blanc
- **Contenance :** 200 cc
- **Couleur :** vert, bleu ciel, jaune, rose, orange, rouge, bleu, lilas, noir, lime, fushia

box • boîte de 100 pièces

pack • carton de 30 boîtes

NOUVEAU PRODUIT

Monoart® Distributeur de Gobelets

Distributeur pratique pour les gobelets en plastique Monoart®, possibilité de l'accrocher au mur, contient jusqu'à 70 gobelets colorés Monoart® d'une contenance de 200 cc et jusqu'à 80 gobelets blancs Monoart® d'une contenance de 166 cc.

- **Couleur :** blanc fumé transparent

Monoart® Bandana

Commode et agréable bandana en coton, confortable, avec lacets, adaptable à toutes les tailles, autoclavable à 121°C. Dispositif de protection individuelle Classe I, Directive Européenne 89/686 CEE.

- **Couleur** : vert, vert chirurgical, bleu ciel, jaune, orange, bleu, rose, blanc, lilas, noir, lime

box • single piece

pack • carton of 10 monocoloured

Monoart® Mouchoir papier

Mouchoir pure ouate de cellulose double épaisseur, doux et résistant.

- **Dimensions :** 20x21 cm
- **Couleur :** blanc

box • boîte distributrice de 100 pièces

pack • carton de 40 boîtes

Monoart® Bavoir PG30

Bavoir de protection pour patient. Rouleau composé d'une feuille de papier hautement absorbante, gaufrée et couplée à un film polyéthylène imperméable.

Dimensions : rouleau de 80 bavoirs 610x530 mm
rouleau de 60 bavoirs 810x530 mm

- **Couleurs :** vert, bleu ciel, jaune, orange, bleu, blanc, rose, lilas, lime, lie-de-vin, vert émeraude

pack • carton de 6 rouleaux

Monoart® Tray paper

Papier crêpé perméable à la vapeur et au gaz, sans chlore et dioxine. Base idéale pour le fond du plateau.

- **Dimensions :** 280x180 mm.
- **Couleurs :** blanc, jaune, vert, orange, bleu ciel, rose, lilas, lime

box • boîte de 250 pièces

pack • carton de 10 boîtes

Monoart® Distributeur de Serviette

Distributeur de seviette.

- **Couleur** : blanc RAL 9002

Monoart® Bavoir PG20

Bavoir de protection pour patient. Rouleau composé d'une feuille de film en polyéthylène imperméable et recyclable.

- **Dimensions :** 753x530 mm
- **Couleurs :** vert, bleu, blanc

box • carton de 6 rouleaux

Monoart® Distributeur de bavoirs

Distributeur de bavoirs.

- **Couleur :** blanc RAL 9002

Monoart® Serviette

Serviette professionnelle constituèe de deux couches de pure ouate de cellulose gaufrées et d'une couche de polyéthylène, très absorbante.

- **Dimensions** : 33x45 cm

Couleurs : vert, bleu ciel, jaune, rose, orange, bleu, blanc, lilas, noir, lime, lie-de-vin, vert émeraude

box • boîte de 500 pièces

pack • carton de 6 boîtes

Monoart® Chainette porte-serviette

Chainette porte serviette à bille inox ajustable.

- **Longueur** : environ 45 cm

box • paquet d'une unité

Monoart® Serviette Baby

Pure ouate de cellulose hautement absorbante couplée avec film en polyéthylène imperméable avec de joyeux dessins.

- **Dimensions**: 35x40 cm
- **Couleurs** : bleu ciel, rose
- **Rouleau** : 100 unités

pack • carton de 24 rouleaux

Monoart® Masque Protection 3

Masque hypoallergénique à usage unique, composé de 3 couches :
- TNT doux et coloré, imperméable pour une meilleure protection contre les poussières et l'humidité ;
- filtration antiparticule (PFE, Particle Filtration Efficiency) et filtration antibactérienne (BFE, Bacterial Filtration Efficiency) > 99% ;
- confortable TNT hydrophile à l'intérieur pour une absorption efficace de la sueur et de l'humidité.

Masque idéal pour la protection contre les poussières et les aérosols, $\Delta P<3.0$ mmH_2O/cm^2 conformément à la norme EN 14683 (pression différentielle : indice de l'effort respiratoire durant l'utilisation du masque). Barrette nasale incorporée.

- **Couleurs :** vert, bleu ciel, blanc, jaune, orange, rose, lilas, lime

box • boîte de 50 masques

pack • carton de 20 boîtes

Monoart® Masque Protection 4

Masque hypoallergénique à usage unique, composé de 4 couches :
- TNT doux et coloré, imperméable pour une meilleure protection contre les poussières et les projections;
- filtration antiparticule (PFE Particle Filtration Efficiency) et filtration antibactérienne (BFE Bacterial Filtration Efficiency) > 99% ;
- filtre polymérique pour une excellente résistance aux fluides, 120 mmHg ;
- confortable TNT hydrophile à l'intérieur pour une absorption efficace de la sueur et de l'humidité dérivant de l'utilisation de la part de l'opérateur.

Masque idéal pour la protection contre les poussières, aérosols, humidité et projections, $\Delta P<5.0$ mmH_2O/cm^2 conformément à la norme EN 14683 (pression différentielle : indice de l'effort respiratoire durant l'utilisation du masque).
Barrette nasale incorporée.

- **Couleurs :** vert, bleu ciel, orange

box • boîte de 50 masques

pack • carton de 20 boîtes

Monoart® Masque Protection 3 Floral

Masque hypoallergénique à usage unique, composé de 3 couches :
- TNT doux et coloré, imperméable pour une meilleure protection contre les poussières et l'humidité, florale rose.
- filtration antiparticule (PFE, Particle Filtration Efficiency) et filtration antibactérienne (BFE, Bacterial Filtration Efficiency) > 99% ;
- confortable TNT hydrophile à l'intérieur pour une absorption efficace de la sueur et de l'humidité.

Masque idéal pour la protection contre les poussières et les aérosols, $\Delta P<3.0$ mmH_2O/cm^2 conformément à la norme EN 14683 (pression différentielle : indice de l'effort respiratoire durant l'utilisation du masque). Barrette nasale incorporée.

Une touche de mode et de tendance tous les jours!

box • boîte de 50 masques

pack • carton de 20 boîtes

Monoart® Masque Protection 5

Masque hypoallergénique à usage unique, composé de 4 couches, soumis à un traitement antibactérien :
- TNT doux et coloré, imperméable pour une meilleure protection contre les poussières et les projections;
- filtration antiparticule (PFE Particle Filtration Efficiency) et filtration antibactérienne (BFE Bacterial Filtration Efficiency) > 99% ;
- filtre polymérique pour une excellente résistance aux fluides, 120 mm Hg ;
- traitement tueur de bactéries qui capture et inhibe les formes microbiennes ;
- confortable TNT hydrophile à l'intérieur pour une absorption efficace de la sueur et de l'humidité dérivant de l'utilisation de la part de l'opérateur.

Masque idéal pour la protection contre les poussières, aérosols, humidité, projections et toute source potentielle d'infection ; $\Delta P<5.0$ mmH_2O/cm^2 conformément à la norme EN 14683 (pression différentielle : indice de l'effort respiratoire durant l'utilisation du masque). Barrette nasale incorporée.

- **Couleurs :** blanc*

*La photo représente le masque blanc. La couleur bleue ciel-grisée est due au traitement antibactérien avec de l'argent.

box • boîte de 50 masques

pack • carton de 10 boîtes

Monoart® Masque Protection

3 Protection



Monoart® Masque Protection 3

TNT doux et coloré imperméable

Filtration antipaticule et antibactérienne PFE e BFE > 99%

Confortable TNT hydrophile

4 Protection



Monoart® Masque Protection 4

TNT doux et coloré imperméable

Filtre polymérique, résistance aux fluides

Filtration antipaticule et antibactérienne PFE e BFE > 99%

Confortable TNT hydrophile

5 Protection



Monoart® Masque Protection 5

TNT doux et coloré imperméable

Filtration antipaticule et antibactérienne PFE e BFE > 99% + Traitement tueur de bactéries

Filtre polymérique, résistance aux fluides

Confortable TNT hydrophile

NOUVEAU

Monoart® Lunettes Cube

Surlunettes transparentes pour opérateur, au design carré, extrêmement moderne et enveloppant. Branches réglables en profondeur, très faciles à porter et très confortables avec mémoire de la forme grâce à la technologie Soft Pad.
Verre transparent en polycarbonate, contrôlé optiquement, qui permet une vision à 180°. Verre à haute résistance, avec traitement anti-buée (antifog) et anti-rayures (antiscratch) qui protège contre les impacts et les rayons UV400 (lumière du soleil). Possibilité de superposition avec n'importe quelles lunettes de vue.
Monture blanche et bleue.

- **Poids** : 37 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



NOUVEAU

Monoart® Lunettes Cube Orange

Surlunettes orange pour opérateur, au design carré, extrêmement moderne et enveloppant. Branches réglables en profondeur, très faciles à porter et très confortables avec mémoire de la forme grâce à la technologie Soft Pad. Verre orange en polycarbonate, contrôlé optiquement, qui permet une vision à 180°. Verre à haute résistance, avec traitement anti-buée (antifog) et anti-rayures (antiscratch) qui protège contre les impacts et les rayons UV400 (lumière du soleil) et lumière bleue UV525 (lampes pour polymérisation). Possibilité de superposition avec n'importe quelles lunettes de vue.
Monture noire et orange.

- **Poids**: 37 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



Monoart® Visière pour opérateur

Visière jetable pour opérateur composée d'une monture transparente et d'une visière interchangeable. Visière jetable transparente et anti-buée. Visière ultralégère.

- **Poids** : 25 g

pack • Un harnais pour visière avec 10 visières ou recharge avec 20 visières

NOUVEAU

Visière Small pour opérateur

Confection composée de 5 montures colorées interchangeables et de 10 visierès.

- **Couleurs:** jaune, bleu, vert, rose, noir
- **Poids** : 9 g
- Dispositif de protection individuelle Classe I

pack • Un harnais pour visière avec 5 visières ou recharge avec 10 visières

PS 134
ART. B200R

Monoart® Lunettes Stretch

Lunettes stretch, avec monture conçue pour amortir les points de contact des lunettes sur le visage et les rendre plus légères et discrètes pour l'utilisateur super flexibles, au design sportif et enveloppant. Branches réglables en profondeur, super flexibles et adaptables aux torsions les plus extrêmes pour être très faciles à porter. Verre enveloppant et transparent avec traitement anti-buée et anti-rayures, qui protège contre les rayons UV400 (lumière du soleil), à haute résistance, contrôlé optiquement. Monture blanche et bleue.

- **Poids** : 26 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces

NOUVEAU

Monoart® Lunettes Stretch Orange

Lunettes orange avec monture conçue pour amortir les points de contact des lunettes sur le visage et les rendre plus légères et discrètes pour l'utilisateur. Super flexibles, au design sportif et enveloppant, résistants aux torsions les plus extrêmes pour être exceptionnellement faciles à porter. Verre enveloppant qui assure une très grande couverture autour des yeux, système de ventilation sourcilier. Verres orange avec traitement anti-buée et anti-rayures qui protègent contre les rayons UV400 et UV525 (lampes pour polymérisation), à haute résistance, contrôlés optiquement. Plaquettes nasales en gomme souple pour une position toujours stable des lunettes. Monture noire et orange.

- **Poids** : 31 g

box • single piece

pack • carton of 10 pieces

NOUVEAU

Monoart® Lunettes Baby Orange

Lunettes pour enfants, légères et maniables, entièrement réalisées en polycarbonate avec verre orange qui protège contre les rayons UV et UV525 (lumière bleue) et branches noires. Traitement anti-buée basique.

- **Poids** : 23 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces

Monoart® Lunettes Total Protection

Lunettes pour opérateur ou patient avec verre contrôlé optiquement et protections latérales incorporées. Équipées de branches réglables en longueur et inclinables, en matériau surmoulé très faciles à porter et très confortables. Protection sourcilière en gomme et plaquettes nasales en gomme souple et antidérapante. Verres neutres incolores anti-rayures et anti-buée qui protègent contre les impacts et les rayons UV et garantissent une visibilité optimale et une excellente résistance aux impacts. Conformes aux référentiels EN166 et EN170.

- **Poids** : 45 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



Monoart® Lunettes Ultra Light

Lunettes pour opérateur ou patient, avec branches ergonomiques réglables en longueur, protections incorporées dans le verre, plaquettes nasales en polycarbonate et protections sourcilières. Verre incolore qui protège contre les impacts et les rayons UV et garantit d'excellentes conditions de visibilité. Verres conformes aux référentiels EN166 et EN170.

- **Poids** : 29 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces

NOUVEAU

Monoart® Lunettes Evolution

Lunettes pour opérateur et patient, de pur design extrêmement légères et modernes. Branches en matériau surimprimé, très faciles à porter et très confortables avec mémoire de la forme.
Verre transparent enveloppant en polycarbonate à haute résistance, qui protège contre les impacts et les rayons UV. Plaquettes nasales en gomme antidérapante pour un maximum de confort.

- **Poids** : 25 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces

Monoart® Lunettes Evolution Orange

Lunettes pour opérateur ou patient de pur design extrêmement légères et modernes. Branches en matériau surmoulé, très faciles à porter et très confortables avec mémoire de la forme. Verre orange enveloppant en polycarbonate à résistance élevée, qui protège contre les impacts, les rayons UV et la lumière bleue (525nm), améliore le contraste et augmente l'acuité visuelle tout en réduisant la fatigue oculaire. Verres conformes aux référentiels EN166 et EN170. Application idéale durant la polymérisation de pâtes dentaires. Plaquettes nasales en gomme antidérapante, possibilité de superposition avec des lunettes de vue.

- **Poids** : 25 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



U+DC

Monoart® Lunettes Spheric

Lunettes pour opérateur ou patient avec verre monobloc sphérique en polycarbonate contrôlé optiquement, qui garantissent une protection contre les UV et un champ visuel à 180°. Les branches, réglables en longueur et inclinables, sont réalisées en matériau surmoulé.
Elles sont très faciles à porter et offre un grand confort. Pont de nez en polycarbonate. Verres neutres incolores anti-rayures et anti-buée qui protègent contre les impacts et les rayons UV et garantissent une excellente visibilité. Conformes aux référentiels EN166 et EN170.

- **Poids** : 36 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



Monoart® Lunettes Light

Surlunettes pour opérateur ou patient, ligne basique avec système d'aération incorporé dans les protections latérales. Verre monobloc en polycarbonate contrôlé optiquement, lunettes complètement superposables à des lunettes de vue. Verre incolore qui protège contre les impacts et les rayons UV et garantit d'excellentes conditions de visibilité. Verres conformes aux référentiels EN166 et EN170.

- **Poids** : 43 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces

Monoart® Lunettes Light Orange

Surlunettes pour opérateur ou patient avec verre monobloc orange en polycarbonate, complètement superposables à des lunettes de vue. Lunettes équipées d'un système d'aération situé dans les protections latérales, branches réglables en longueur. Les branches, réalisées en matériau surmoulé, sont très faciles à porter et offre un grand confort. Verre orange avec traitement anti-buée et anti-rayures qui protège contre les impacts, les rayons UV et la lumière bleue (525nm), améliore le contraste et augmente l'acuité visuelle ce qui réduit la fatigue oculaire. Verres conformes aux référentiels EN166 et EN170. Application idéale durant la polymérisation de pâtes dentaires.

- **Poids** : 43 g

box • confection individuelle

pack • carton de 10 pièces



Monoart® Lunettes de protection

D'Univet à Euronda, et d'Euronda à vous, des Lunettes de Protection pour toutes les exigences.

1 Traitement Basic ANTI-RAYURES
Il protège contre les rayures et les abrasions.
***K** traitement anti-rayures

2 Traitement basic ANTIBUÉE
qui prévient la formation de la condensation.
***N** traitement antibuée



3 Traitement ANTI-RAYURES PLUS
Il constitue une barrière contre les rayures et les abrasions. Il est certifié conforme aux conditions essentielles « K » requises par le référentiel EN166.



4 Traitement ANTIBUÉE PLUS
C'est un traitement permanent qui prévient la formation de la condensation. Il est certifié conforme aux conditions essentielles « N » requises par le référentiel EN166

5 UDC Univet Double Coating
Le traitement révolutionnaire réalisé à l'aide de la technologie UDC fournit aux lunettes une résistance supérieure contre les rayures et la buée, pour des prestations exceptionnelles dans n'importe quelle condition de travail.
Le traitement anti-rayures est effectué sur la partie externe du verre, alors que le traitement antibuée est effectué sur la partie interne de celui-ci.
Cette technologie se concrétise dans le modèle Monoart® Stretch Orange.
CARACTÉRISTIQUES :
- Revêtement exclusif antibuée à l'intérieur du verre
- Revêtement anti-rayures multicouche à l'extérieur
- Les deux traitements sont permanents
- Prestations supérieures aux standards EN166

6 SOFTPAD technology
SoftPad est la nouvelle extrémité brevetée qui ajoutée aux branches des lunettes offre confort et protection complets. Grâce aux multiples réglages de l'extrémité des branches, à l'utilisation innovatrice des matériaux et à un design soigné, SoftPad perfectionne l'ergonomie déjà remarquable des modèles Univet et offre un confort inédit et absolu.
Le système SoftPad est un dispositif breveté étudié pour fournir une stabilité parfaite aux lunettes de protection et une adaptabilité complète au visage de l'utilisateur.
Le soutien des lunettes est confié à toute la zone d'appui de la branche pour un ajustement confortable et stable. Outre le réglage en longueur dans 3 positions, le système SoftPad présente un ultérieur mouvement basculant qui lui permet de s'appuyer à la tête avec une adhérence parfaite.
Le système SoftPad est présent dans les modèles Monoart® Lunettes Cube, Monoart® Lunettes Cube Orange et Monoart® Lunettes Stretch.

Marquage

Le marquage sur les dispositifs de protection individuelle garantit le respect des législations en vigueur et des directives concernant la sécurité sur le travail. Obligatoire selon la loi, le marquage est présent aussi bien sur les verres, pour identifier la typologie de gradation, le producteur, la classe optique, la résistance mécanique et les conditions essentielles supplémentaires, que sur la monture pour identifier le producteur, la législation européenne de référence et la résistance mécanique.



Législation Européenne sur la Protection

EN 166 Protection personnelle des yeux - Spécifications / EN 167 Protection personnelle des yeux - Méthodes d'essai optiques / EN 170 Protection personnelle des yeux - Filtres ultraviolets (UV)

Identification du marquage sur le verre

2-3	U	1	FT	KN*	CE
Numéro d'échelle (n° code + n° gradation)	Producteur	Classe optique	Résistance mécanique	Conditions essentielles supplémentaires	

Identification du marquage sur la monture

U	EN 166	FT	CE
Producteur	Référentiel	Résistance mécanique	

Euronda distributeur exclusif UNIVET pour le secteur dentaire

Monoart® Dispositifs de Protection Individuelle

Une barrière sûre entre vous et les infections

Chaque jour au travail, vous risquez de contracter des infections. Dans le Kit Infection Control Monoart®, vous trouvez tout le nécessaire pour vous protéger : vous pouvez travailler plus sereinement avec Monoart® Kit Infection Control.

Kit Monoart® Infection Control

Kit pratique pour opérateurs, contenant :
50 Monoart® Tablier
50 Monoart® Masque Protection 3
2 Monoart® Bandana
2 Monoart® Lunettes Ultra Light
2 Blouse
2 Gant anti-coupure

pack • 1 carton

Blouse

Blouse entière longueur au genou avec fermeture éclair, col mao, élastiquée aux poignets.
Dispositif de Protection personnelle conforme à la Directive Européenne 89/686 CE.
- **Couleur :** Blanc

pack • carton de 25 pièces

Monoart® Tablier

Tablier pratique et confortable en polyéthylène.
- **Dimensions** : 80x110 cm
- **Couleur :** blanc

box • sachet de 50 pièces

pack • carton de 9 sacs

Gant anti-coupure

Gant anti-coupure antiallergique doté d'un relief antidérapant et d'une forme ergonomique pour un plus grand confort, une meilleure sensibilité et une plus grande protection de l'utilisateur. Résiste aux piqûres, protège contre agents chimiques agressifs, solvants et huiles. Intérieur toilé en nitrile, stérilisation en autoclave, sans latex.
- **Couleur :** violet
- **Taille :** S, M.

pack • sachet de 3 paires

Mix Monoart® Bandana

Conditionnement pratique contenant 10 Monoart® Bandana, une par couleur.

- **Couleurs :** vert chirurgical, bleu ciel, jaune, orange, bleu, rose, blanc, lilas, noir, lime

box • paquet d'une unité

pack • carton de 10 paquets **multicouleur**

Mix Monoart® Pompe à salive

Fonctionnel Mix contenant 50 sachets de pompes à salive, de six couleurs.

- **Couleurs** : 10 lilas, 5 rose, 10 bleu, 10 lime, 5 jaune, 10 orange

box • sachet de 100 pièces

pack • carton de 50 sachets

Mix Monoart® Serviette

Pratique Mix Serviette, 6 boîtes, une par couleur.

- **Couleurs** : jaune, orange, bleu, rose, lilas, lime

box • boîte de 500 pièces

pack • carton de 6 boîtes

Kit Monoart® 8 produits

Fonctionnel confection contenant produits à usage unique pour 500 petits patients :

500 Monoart® Serviette
500 Monoart® Pompe à salive EM15
500 Monoart® Gobelet plastique
250 Monoart® Tray paper
300 Monoart® Masque Protection 3
160 Monoart® Bavoir PG30
10 Monoart® EM19 Canule pour aspiration
600g Monoart® Rouleaux de coton

- **Couleurs :** bleu ciel, vert, bleu, jaune, orange, rose, blanc, lilas, lime

pack • 1 carton

Kit Monoart® Floral

Fonctionnel confection contenant :

100 Monoart® Gobelet plastique fushia
50 Monoart® Masque Protection 3 Floral
1 Monoart® Bandana rose
1 Monoart® Lunettes Ultra Light

pack • 1 carton

Mix Monoart® Bavoir PG30

Pratique Mix contenant 6 rouleaux bavoirs, un par couleur.

- **Rouleaux :** 80 bavoirs
- **Dimensions :** 610x530 mm
- **Couleurs :** jaune, orange, bleu, rose, lilas, lime

pack • carton de 6 rouleaux

Mix Monoart® Masque Protection 3

Pratique Mix contenant 6 confections de masque Protection 3, une par couleur.

- **Couleurs** : jaune, orange, bleu ciel, rose, lilas, lime

box • boîte de 50 pièces

pack • carton de 6 boîtes

Kit Monoart® 4 produits avec Bandana Monoart®

Pratique confection contenant produits à usage unique pour 500 patients :

500 Monoart® Serviette
500 Monoart® Gobelet plastique
500 Monoart® Pompe à salive EM15
200 Monoart® Masque Protection 3
1 Monoart® Bandana

- **Couleurs :** vert, bleu ciel, jaune, orange, bleu, rose, blanc, lilas, lime

pack • 1 carton

Kit Monoart® Lie-de-vin

Pratique confection contenant produits pour 500 patients:

500 Monoart® Serviette
500 Monoart® Pompe à salive EM15

pack • 1 carton

Kit Monoart® 5 produits

Pratique confection contenant produits à usage unique pour 500 patients :

500 Monoart® Serviette
500 Monoart® Pompe à salive EM15
500 Monoart® Gobelet plastique
200 Monoart® Masque Protection 3
160 Monoart® Bavoir PG30

- **Couleurs** : bleu ciel, vert, bleu, jaune, orange, blanc, rose, lilas, lime

pack • 1 carton

Ligne usage unique Monoart®

Toujours présente dans les meilleurs cabinets

Ligne usage unique Monoart®

Une marque qui se distingue et se renouvelle de jour en jour avec des produits utiles et fonctionnels, aux couleurs harmonieuses, qui apportent une touche de nouveauté et de gaieté au cabinet dentaire.

Kit Monoart® 4 produits avec Bandana Monoart® 5
Kit Monoart® Lie-de-vin 5
Kit Monoart® 5 produits 5
Kit Monoart® 8 produits 6
Kit Monoart® Floral 6
Mix Monoart® Bavoir PG30 6
Mix Monoart® Masque Protection 3 6
Mix Monoart® Bandana 7
Mix Monoart® Pompe à salive 7
Mix Monoart® Serviette 7
Kit Monoart® Infection Control 8
Blouse 8
Monoart® Tablier 8
Gant anti-coupure 8
Monoart® Lunettes Spheric 11
Monoart® Lunettes Light 11
Monoart® Lunettes Light Orange 11
Monoart® Lunettes Total Protection 12
Monoart® Lunettes Ultra Light 12
Monoart® Lunettes Evolution 12
Monoart® Lunettes Evolution Orange 12
Monoart® Lunettes Stretch 13
Monoart® Lunettes Stretch Orange 13
Monoart® Lunettes Baby Orange 13
Monoart® Lunettes Cube 15
Monoart® Lunettes Cube Orange 15
Monoart® Visière pour Opérateur 15
Visière Small pour Opérateur 15
Monoart® Masque Protection 3 17
Monoart® Masque Protection 3 Floral 17
Monoart® Masque Protection 4 17
Monoart® Masque Protection 5 17
Monoart® Serviette 18
Monoart® Chainette porte-serviette 18
Monoart® Serviette Baby 18
Monoart® Bavoir PG30 19
Monoart® Tray Paper 19
Monoart® Bavoir PG20 19
Monoart® Distributeur de Serviette 19
Monoart® Distributeur de bavoirs 19
Monoart® Gobelets plastique 20
Monoart® Bandana 20
Monoart® Distributeur de Gobelets 20
Monoart® Mouchoir papier 20
Monoart® Glace instantanée 21
Monoart® Spray ice 21
Monoart® Rouleaux de coton salivaires 21
Monoart® Distributeur de rouleaux de coton salivaires 21
Monoart® Pompe à salive EM15 22
Monoart® Adaptateur pompe à salive 22
Monoart® Adaptateur canule 22
Monoart® EM40 Canule pour aspiration 22
Monoart® EM19 Canule pour aspiration 23
Monoart® EM21 Canule pour aspiration 23
Kit Monoart® Assortiment de housses 23
Monoart® Housse têtière à enveloppe 28x30 23
Monoart® Digue dentaire 24
Tasse pour alginate 24
Monoart® Seringue pour élastomères 24
Porte-fraises 24

2013/05 rev.00 DART

PROXIMITÉ +
FIABILITÉ +
TRANQUILLITÉ =

EURONDA

EURONDA FRANCE EURL
Z.A. du Paradis - 1, rue Lavoisier - 95660 Champagne-sur-Oise
tél. 01 30 34 50 27 - fax 01 30 34 48 02 - info@euronda.fr - www.euronda.fr

Headquarters: EURONDA SPA
36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) ITALY - Via dell'Artigianato, 7
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246 - info@euronda.com - www.euronda.com

Guide des Produits

Ligne usage unique Monoart®

FRANÇAIS

EURONDA®